


## 隐藏拉紧型扣件

普遍使用于箱柜门

Catches 

▶型号

OEM-Y13




规格\*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

▶型号

OEM-Y14




规格\*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	238g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

▶型号

OEM-Y18




规格\*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

▶型号

OEM-Y12




规格\*standard 标准的配件

材质	铁/304不锈钢
表面	镀锌/本色
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

▶型号

OEM-Y33



规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

C1

## TOGGLE CLAMPS

垂直式下压 (水平法兰)

next page  
下一页

## 垂直下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直



►型号

101A/101ASS




规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/震光
重量(g)	66g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

75027




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	黑色
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

101D/101DSS



规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/震光
重量(g)	339g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

443

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

## 垂直下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直



►型号

101E




规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/震光
重量(g)	371g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

101EL




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	844g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

101H




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1225g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

101J



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	2218g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

444

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

垂直式下压

垂直式下压

肘夹

水平式下压

水平式下压

带保险扣

推压式

门门式拉紧

带保险扣

气动·其它

垂直式下压

垂直式下压

肘夹

水平式下压

水平式下压

带保险扣

推压式

门门式拉紧

带保险扣


气动·其它

## 垂直下压(水平法兰)肘夹

用于压紧物件防止移动

►型号

102B




规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	109g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

10247




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	900g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

10448(10444)




规格\*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	871g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

11002B



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	124g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

提供一切可行解决方案

445

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


## Toggle clamps 垂直

## 垂直下压(水平法兰)肘夹

用于压紧物件防止移动

►型号

11401




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	217g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

11412



规格\*standard 标准的配件


材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	346g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

►型号

11421




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	365g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

11502B



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	192g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

446

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

垂直式下压  
(水平法兰)垂直式下压  
(法兰90度)肘夹  
(直座)水平式下压  
(水平法兰)水平式下压  
(法兰90度)水平式下压  
(带保险扣)

推压式

门门式拉紧

门门式拉紧  
(带保险扣)

气动·其它

垂直式下压  
(水平法兰)垂直式下压  
(法兰90度)肘夹  
(直座)水平式下压  
(水平法兰)水平式下压  
(法兰90度)水平式下压  
(带保险扣)

推压式

门门式拉紧

门门式拉紧  
(带保险扣)

气动·其它

## 垂直下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直



型号

12002-B




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	120g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

12050




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	140g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

12050U




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	155g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

14412



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1300g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

447

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

## 垂直下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直



型号

12132




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	250g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

72425



规格\*standard 标准的配件



材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	3184g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

型号

30600PR



规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	黑色
重量(g)	包胶
适用	焊接夹紧作业场所
备注	



提供一切可行解决方案

448

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

(水平法兰)垂直式下压

(法兰90度)垂直式下压

(直座)肘夹

(水平法兰)水平式下压

(法兰90度)水平式下压

(带保险扣)水平式下压

推压式

门门式拉紧

(带保险扣)门门式拉紧

气动·其它

## 垂直下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直



\*型号

12265




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	636g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

\*型号

12502B




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	326g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

\*型号

13002B




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	416g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

\*型号

13005



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	55g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

449

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

## 垂直下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直



\*型号

13007




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	262g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

\*型号

13009




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	44g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

\*型号

12205




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	553g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

\*型号

HV253-UL



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	160g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

450

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录按钮


二级目录按钮

## 垂直下压(水平法兰)肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直


►型号  
12130/12130SS



规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	340g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
70725



规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	黑色
重量(g)	包胶
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
12140



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	包胶
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

451

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录


\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

## 垂直下压(水平法兰)肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直


►型号  
12142



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
12147



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
12215



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

452

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录按钮

二级目录按钮

## 垂直下压(法兰90° 夹角)肘夹

用于压紧物件防止移动

Toggle clamps 


垂直

\*型号

101B/101BSS

\*规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/震光
重量(g)	120g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

C3

## TOGGLE CLAMPS

肘夹 (直座)

next page  
下一页




### 直座肘夹 用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直

►型号

101Ei




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	67g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

10249




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	348g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

10250




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

11501-B



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

456

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持


2022-2023综合目录

### 直座肘夹 用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直

►型号

12147J





规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

12270




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

12275




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

12412



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

457

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录按钮

二级目录按钮

(水平法压)

(垂直法压)

(直座)

(水平法压)

(垂直法压)

(带保险扣)

推压式

门门式拉紧

(带保险扣)

气动·其它


## 直座肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直

►型号

12421




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

201J




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	348g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

201-Bi




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

225Di



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

458

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录


## 直座肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直

►型号

20236




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

22382




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

22384



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

459

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持


2022-2023综合目录

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

## 直座肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直

型号  
26382


规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号  
101Ai

规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号  
101Di


规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 直座肘夹



用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 垂直

型号  
10248



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号  
12145

规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号  
12210

规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

(水平法压)

(垂直法压)

(直座)

(水平法压)

(水平法压)

(带保险扣)

推压式

门门式拉紧

(带保险扣)

气动·其它

## 直座肘夹


用于压紧物件防止移动

Toggle clamps 

垂直

型号

12401




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

12501-B



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

C4

TOGGLE CLAMPS

水平式下压 (水平法兰)

next page  
下一页





# 水平式下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

# Toggle clamps 水平



型号

20100




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	39g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

20235




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	615g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

20300




规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	100g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

型号

20400



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	35g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

468

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

# 水平式下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

# Toggle clamps 水平




型号


20752B/21502B/22502B



20752B



21502B



22502B


规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	80/220/430g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	20752-B有不锈钢



型号

225D



规格\*standard 标准的配件


材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	252g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

型号

21382



469

规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	234g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

(水平法兰) 垂直式下压

(法兰) 垂直式下压

(直座) 肘夹

(水平法兰) 水平式下压

(法兰) 水平式下压

(带保险扣) 水平式下压

推压式

门门式拉紧

(带保险扣) 门门式拉紧

气动·其它

## 水平式下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 水平



►型号

203F




规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢/铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	339g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

21384




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	727g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

22100




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	106g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

22165



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	287g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

470

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

## 水平式下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 水平



►型号

22185




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	354g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

22235




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	643g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

23502B




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	872g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号

203P



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

471

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

## 水平式下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 水平

水平

## 型号

24502B




## 规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1400g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 型号

203FDSS




## 规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	359g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 型号

201ASS




## 规格\*standard 标准的配件

材质	304不锈钢+包胶
表面	本色
重量(g)	31g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 型号

203P



## 规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	390g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 水平式下压(水平法兰)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 水平

水平

## 型号

201-i




## 规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	37g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 型号

201L



## 规格\*standard 标准的配件


材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	35.5g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

### 水平式下压(法兰90° 夹角)肘夹 用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 水平


►型号  
21383



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	255g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
282



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	400g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
20820



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	380g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
25383



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	508g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持


2022-2023综合目录

### 水平式(法兰90° 夹角)肘夹 用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps 水平

►型号

202F/202FL



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	374/406g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮

二级目录  
按钮

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

(水平法兰)  
垂直式下压

(法兰90° 夹角)  
垂直式下压

(直座)  
肘夹

(水平法兰)  
水平式下压

(法兰90° 夹角)  
水平式下压

(带保险扣)  
水平式下压

推压式

门门式拉紧

(带保险扣)  
门门式拉紧

气动·其它


## 水平式下压 (带保险扣) 肘夹

用于压紧物件防止移动

Toggle clamps  水平

\*型号

225D自锁



\*规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	330g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

垂直式下压  
(水平法三)垂直式下压  
(法三90度)(直座)  
肘夹水平式下压  
(水平法三)水平式下压  
(法三90度)水平式下压  
(带保险扣)

推压式

门门式拉紧

门门式拉紧  
(带保险扣)

气动·其它

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

C7

TOGGLE CLAMPS

推压式



next page

下一页








## 推压式肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

推压



►型号  
36060



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	680g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
36070



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	98g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
36090



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1247g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
36090L



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1266g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

483

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


## 推压式肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

推压


►型号  
36092M



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	365g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
36102




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	2695g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录按钮


►型号  
36224/36202M/36204M





规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌
重量(g)	118/265/776g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

二级目录按钮



36202M



36204M

提供一切可行解决方案

484

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

(水平法兰)  
垂直式下压

(水平法兰)  
垂直式下压

(直座)  
肘夹

(水平法兰)  
水平式下压

(水平法兰)  
水平式下压

(带保险扣)  
水平式下压

推压式

(带保险扣)  
门门式拉紧

(带保险扣)  
门门式拉紧

气动·其它


## 推压式肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

推压


►型号  
36330M



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	945g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
304CSS



规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢+包胶
表面	镀锌
重量(g)	360g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
304ESS



规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢+包胶
表面	本色
重量(g)	563g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
305EMSS



规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢+包胶
表面	镀锌
重量(g)	548g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

485

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


## 推压式肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

推压


►型号  
304EA



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	365g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
36080



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1165g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
304EB



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+黑黄色注塑
表面	喷黑镀锌
重量(g)	609g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

486

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录按钮

二级目录按钮

(水平法压)

(垂直法压)

(直座)

(水平法压)

(水平法压)

(带保险扣)

推压式

门门式拉紧

(带保险扣)

气动·其它

## 推压式肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

推压

►型号

304HB




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+黑色注塑
表面	喷黑镀锌
重量(g)	1368g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	



►型号

30250




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+注胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	



►型号

30510



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	黑色
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	



提供一切可行解决方案

487

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

## 推压式肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

推压

►型号

32500




规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	黑色
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	




►型号

H-30603



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

提供一切可行解决方案

488

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录




## 门式拉紧肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps


►型号  
40336



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	200g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
40370



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1735g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
40380



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	1843g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
43110



规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	202g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

491

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



2022-2023综合目录

## 门式拉紧肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps

►型号  
40323/431/40341




40323

431/40341


规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	72/212/609g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
40323SS/431SS/40341SS



型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
431SS	125	40	19	3	7	5.6	85	39	32	26	25.6	12	24
40341SS	170	60	41	3.7	8.3	8	151	56	45	37	38.5	20	33



40323SS

规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢+包胶
表面	本色
重量(g)	70/225/635g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	



提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

492

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录按钮

二级目录按钮

(水平法压)

(垂直法压)

(直座)

(水平法压)

(水平法压)

(带保险扣)

推压式

门式拉紧

(带保险扣)


气动·其它

### 门闩式拉紧肘夹

用于压紧物件防止移动

### Toggle clamps

►型号  
40324SS/40334SS




规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢+包胶
表面	本色
重量(g)	91/272g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	




►型号  
40326



规格\*standard 标准的配件


材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	145g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
A2-100/110/120/130



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	232/236/235/243/249g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	



一级目录按钮


二级目录按钮

### 门闩式拉紧肘夹

用于压紧物件防止移动

### Toggle clamps


►型号  
4002-C



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	90g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
4002-B/4002SS-B



规格\*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢+包胶
表面	镀锌/本色
重量(g)	85g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	


►型号  
43120



规格\*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	190g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

►型号  
431-B



规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	340g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 门式拉紧肘夹

用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps




型号

CCM-40344-B

规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢/铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	




型号

431BC

规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

C9

## TOGGLE CLAMPS

门式拉紧(带保险扣)

next page  
下一页

## 门式拉紧(带保险扣)肘夹


用于压紧物件防止移动

## Toggle clamps



## 型号

40341自锁




## 规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢/铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	658g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 型号

431自锁




## 规格\*standard 标准的配件

材质	不锈钢/铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	252g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

## 型号

40341X



## 规格\*standard 标准的配件

材质	铁+包胶
表面	镀锌
重量(g)	706g
适用	焊接夹紧作业场所
备注	

一级目录  
按钮二级目录  
按钮C10  
TOGGLE CLAMPS

气动、其它

next page  
下一页

