

Action door lock

▶型号





	MG-001						
代号	代号 组件名 规格型号 单位 数量 材料						
A	铰链	MG-A001	个	4	铁镀锌		
В	锅钩&锅钩座	MG-B001	套	4	铁镀锌		
С	长导套&导座	0	套	0	铁镀锌		
D	短导套&导座	MG-C001	套	6	铁镀锌		
Е	锁具组件	MG-E001	套	2	铁镀锌		
F	挂钩&挂钩座	MG-F001	套	2	铁镀锌		
G 钢管 6分 选件							
	整套	产品,共配	四个止环.				







	MG-002						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	MG-A002	个	6	铁镀锌		
В	锅钩&锅钩座	MG-B003	套	4	铁镀锌		
С	长导套&导座	MG-D001	套	4	铁镀锌		
D	短导套&导座	MG-C001	套	2	铁镀锌		
Е	锁具组件	MG-E002	套	2	铁镀锌		
F	挂钩&挂钩座	MG-F001	套	2	铁镀锌		
G 钢管 6分 选件							
	整套	产品,共配	四个止环.				



Action door lock MG-003



级目录 按钮




	MG-003						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	MG-A002	个	6	铁镀锌		
В	锅钩&锅钩座	MG-B004	套	4	铁镀锌		
С	长导套&导座	MG-D001	套	4	铁镀锌		
D	短导套&导座	MG-C001	套	2	铁镀锌		
Е	锁具组件	MG-E002	套	2	铁镀锌		
F	挂钩&挂钩座	MG-F001	套	2	铁镀锌		
G 钢管 6分 选件							
	整套	产品,共配	四个止环.				



MG-004						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料	
A	铰链	MG-A003	个	6	铁镀锌	
В	锅钩&锅钩座	MG-B002	套	4	铁镀锌	
С	长导套&导座	MG-D001	套	4	铁镀锌	
D	短导套&导座	MG-C001	套	2	铁镀锌	
Е	锁具组件	MG-E002	套	2	铁镀锌	
F	挂钩&挂钩座	MG-F001	套	2	铁镀锌	
G 钢管 6分 选件						
	整套	产品,共配	四个止环.			

MG-005



MG-005						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料	
A	铰链	MG-A003	个	6	铁镀锌	
В	锅钩&锅钩座	MG-B005	套	4	铁镀锌	
С	长导套&导座	MG-D001	套	4	铁镀锌	
D	短导套&导座	MG-C001	套	2	铁镀锌	
Е	锁具组件	MG-E002	套	2	铁镀锌	


MG-F001

6分


整套产品, 共配四个止环.

挂钩&挂钩座

钢管



▶型号 MG-006



	MG-006						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	MG-A004	个	6	铁镀锌		
В	锅钩&锅钩座	MG-B007	套	8	铁镀锌		
С	长导套&导座	MG-D002	套	8	铁镀锌		
D	短导套&导座	MG-C002	套	4	铁镀锌		
Е	锁具组件	MG-E003	套	4	铁镀锌		
F	挂钩&挂钩座	MG-F001	套	2	铁镀锌		
G 钢管 6分/1寸 选件							
	整套	产品,共配	八个止环.				





-级目录 按钮

G

铁镀锌

选件






0

0

● 提供一切可行解决方案


*除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).



101								
	MG-W005							
	代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
	A	铰链	\	个	0	\		
	В	锅钩&锅钩座	专配	套	2	铁镀锌		
	С	长导套&导座	专配 (含嵌入塑料导套)	套	2	铁镀锌		
<u>'</u> ~	D	短导套&导座	专配 (含嵌入塑料导套)	套	1	铁镀锌		
7	Е	锁具组件	专配	套	1	铁镀锌		
\preceq	F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\		
	G	钢管	外径33.5mm		选作	‡		

▶型号 MG-W023

-级目录 按钮





		-	
0	0	0	
0	0	0	
S		Ъ	

MG-W023							
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	\	个	0	\		
В	锅钩&锅钩座	专配	套	2	铁镀锌		
С	长导套&导座	专配 (含嵌入塑料导套)	套	2	铁镀锌		
D	短导套&导座	专配 (含嵌入塑料导套)	套	1	铁镀锌		
Е	锁具组件	专配	套	1	铁镀锌		
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\		
G	钢管	外径33.5mm	·	选作	-		


Action door lock

MG-050SS






	MG-050SS						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	MG-A005SS	个	4	不锈钢		
В	锅钩&锅钩座	MG-B008SS	套	4	不锈钢		
С	长导套&导座	\	套	0	不锈钢		
D	短导套&导座	MG-C003SS	套	6	不锈钢		
Е	锁具组件	MG-E004SS	套	2	不锈钢		
F	挂钩&挂钩座	MG-F002SS	套	2	塑料+不锈钢		
G	钢管	25mm	选件				



MG-051SS






-级目录 按钮

MG-051SS						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料	
A	铰链	MG-A005SS	个	4	不锈钢	
В	锅钩&锅钩座	MG-B008SS	套	4	不锈钢	
С	长导套&导座	\	套	0	不锈钢	
D	短导套&导座	MG-C004SS	套	6	不锈钢	
Е	锁具组件	MG-E004SS	套	2	不锈钢	
F	挂钩&挂钩座	MG-F002SS	套	2	塑料+不锈钢	
G	钢管	27mm	选件			



MG-052SS


Action door lock



	MG-052SS						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	MG-A006SS	个	4	不锈钢		
В	锅钩&锅钩座	MG-B009SS	套	4	不锈钢		
С	长导套&导座	MG-D003SS	套	4	不锈钢		
D	短导套&导座	MG-C004SS	套	2	不锈钢		
Е	锁具组件	MG-E004SS	套	2	不锈钢		
F	挂钩&挂钩座	MG-F002SS	套	2	塑料+不锈钢		
G	钢管	27mm		选作	+		

▶型号 MG-053SS









−级目录 按钮

	MG-053SS						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	MG-A007SS	个	6	不锈钢		
В	锅钩&锅钩座	MG-B009SS	套	4	不锈钢		
С	长导套&导座	MG-D003SS	套	4	不锈钢		
D	短导套&导座	MG-C004SS	套	2	不锈钢		
Е	锁具组件	MG-E005SS	套	2	不锈钢		
F	挂钩&挂钩座	MG-F002SS	套	2	塑料+不锈钢		
G	钢管	27mm		选件	+		

Action door lock








	MG-056SS							
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料			
A	铰链	MG-A012SS	个	6	不锈钢			
В	锅钩&锅钩座	MG-B011SS	套	4	不锈钢			
С	长导套&导座	MG-D005SS	套	4	不锈钢			
D	短导套&导座	MG-C006SS	套	2	不锈钢			
Е	锁具组件	MG-E007SS	套	2	不锈钢			
F	挂钩&挂钩座	MG-F002SS	套	2	塑料+不锈钢			
G	钢管	27mm		选作	+			









	MG-059SS							
代号	组件名	规格 型号	单位	数量	材料			
A	铰链	\	个	0	\			
В	锅钩&锅钩座	MG-B012SS	套	2	不锈钢			
С	长导套&导座	MG-D006SS (含嵌入塑料导套)	套	2	不锈钢			
D	短导套&导座	MG-C007SS	套	1	不锈钢			
Е	锁具组件	MG-E010SS	套	1	不锈钢			
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\			
G	钢管	外径27mm		选作	-			

▶型号 •••••

MG-061SS

MG-060SS





0	0)
	10)


● 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

	MG-060SS							
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料			
A	铰链	\	个	0	\			
В	锅钩&锅钩座	MG-B014SS	套	2	不锈钢			
С	长导套&导座	MG-D008SS (含嵌入塑料导套)	套	2	不锈钢			
D	短导套&导座	MG-C009SS (含嵌入塑料导套)	套	1	不锈钢			
Е	锁具组件	MG-E011SS	套	1	不锈钢			
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\			
G	钢管	外径20mm		选作	-			








		MG-061S	SS		
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料
A	铰链	\	个	0	\
В	锅钩&锅钩座	MG-B015SS	套	2	不锈镇
С	长导套&导座	MG-D009SS (含嵌入塑料导套)	套	2	不锈钳
D	短导套&导座	MG-C010SS (含嵌入塑料导套)	套	1	不锈钳
Е	锁具组件	MG-E012SS	套	1	不锈钉
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\
G	钢管	〈外径27mm		选件	:

 \bigcirc

MG-062SS

▶型号


MG-067SS











代号 组件名 规格型号 单位 数量 材料 铰链 不锈钢 锅钩&锅钩座 MG-B016SS В MG-D010SS 长导套&导座 不锈钢 (含嵌入塑料导套) MG-C011SS 短导套&导座 不锈钢 D (含嵌入塑料导套) Е 锁具组件 MG-E013SS 不锈钢 挂钩&挂钩座 0 〈外径33mm 选件

▶型号 •••••


MG-071SS

MG-070SS

 \emptyset 24.8

−级目录 按钮








● 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

🏮 符合工业标准 🕢 批量采购,优惠重重 🔇 免费技术支持 世 2022~2023综合目录 ▮

❷ 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).





	MG-007							
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料			
A	铰链	MG-A004	个	6	铁镀锌			
В	锅钩&锅钩座	MG-B006	套	8	铁镀锌			
С	长导套&导座	MG-D002	套	8	铁镀锌			
D	短导套&导座	MG-C002	套	4	铁镀锌			
Е	锁具组件	MG-E003	套	4	铁镀锌			
F	挂钩&挂钩座	MG-F001	套	2	铁镀锌			
G	钢管	6分/1寸		选件				
	整套	产品,共配	八个止环.					






W2 ACTION DOOR LOCK

外装型 (盒装手柄)




next page 下一页

MG-055SS



MG-055SS							
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	\	个	0	\		
В	锅钩&锅钩座	MG-B010SS	套	2	不锈钢		
С	长导套&导座	MG-D004SS	套	2	\		
D	短导套&导座	MG-C005SS	套	1	不锈钢		
Е	锁具组件	MG-E006SS	套	1	不锈钢		
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\		
G	钢管	外径27mm		选件	†		




	MG-054SS						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料		
A	铰链	\	个	0	\		
В	锅钩&锅钩座	专配	套	2	不锈钢		
С	长导套&导座	\	套	0	\		
D	短导套&导座	专配 (含嵌入塑料导套)	套	2	不锈钢		
Е	锁具组件	专配(含锁头)	套	1	不锈钢		
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\		
G	钢管	外径23mm		选件	Ė.		


Action door lock



MG-058SS



	MG-058SS							
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料			
A	铰链	\	个	0	\			
В	锅钩&锅钩座	MG-B010SS	套	2	不锈钢			
С	长导套&导座	MG-D004SS (含嵌入塑料导套)	套	2	不锈钢			
D	短导套&导座	MG-C005SS (含嵌入塑料导套)	套	1	不锈钢			
Е	锁具组件	MG-E009SS	套	1	不锈钢			
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\			
G	钢管	外径27mm		选作	 			













Action door lock



MG-008								
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料			
A	铰链	\	个	0	\			
В	锅钩&锅钩座	MG-B013	套	2	铁镀锌			
С	长导套&导座	MG-D007 (含嵌入塑料导套)	套	2	铁镀锌			
D	短导套&导座	MG-C008 (含嵌入塑料导套)	套	1	铁镀锌			
Е	锁具组件	专配(含锁头)	套	2	铁镀锌			
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\			
G	钢管	外径20mm		选件	-			







外装型 (盒装手柄)




MG-057SS



MG-057SS						
代号	组件名	规格型号	单位	数量	材料	
A	铰链	\	个	0	\	
В	锅钩&锅钩座	专配	套	2	不锈钢	
С	长导套&导座	\	套	0	\	
D	短导套&导座	\	套	0	\	
Е	锁具组件	专配(含锁头)	套 套	1	不锈钢	
F	挂钩&挂钩座	\	套	0	\	
G	钢管	外径15mm		选件	ļ-	







车门铰链 用于厢库门锁紧及保护

MG-A001


▶型号


MG-A002















Action door lock

⊕ 规格*standard 标准的配件 · · · · · · ·



0





・・・・・・					
	材质	304不锈钢			
	表面	本色			
	重量(g)	/			
$\bigcirc \circ $	适用	厢库门			
	备注				
3.5					
1					

Action door lock

⊕ 规格*standard 标准的配件 • • • • • •








二级目录


车门铰链

▶型号

▶型号


MG-A006SS






材质 铁 表面 镀锌 重量(g) / 适用 厢库门	表面 镀锌 重量(g) /	TAIL Stailed ON EDIENT		
重量(g) /	重量(g) / 适用 厢库门	材质	铁	
	适用 厢库门	表面	镀锌	
适用 厢库门		重量(g)	/	
	备注	适用	厢库门	
备注		备注		





が、AT Stariual U 标准的配件		
	材质	304不锈钢
	表面	本色
	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	








❷ 提供一切可	「行解决方案
*除非有特别注明,	否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)


Action door lock





• 规格*standard 标准的配件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
材质	304不锈钢				
表面	本色				
重量(g)	/				
适用	厢库门				
各注					


▶型号 MG-A010SS



观恰"Standard标准的配件·····				
材质	304不锈钢			
表面	本色			
重量(g)	/			
适用	厢库门			
各注				

MG-A013SS






り				
材质	304不锈钢			
表面	本色			
重量(g)	/			
适用	厢库门			
备注				

MG-A014SS





❶ 规格*s	standard 标准的配件。	:
材质	304不锈钢	
表面	本色	
舌号(a)	1	


−级目录 按钮

二级目录



重量(g)





材质	304不锈钢				
表面	本色				
重量(g)	/				
适用	厢库门				
备注					

● 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

1943



● 符合工业标准 ② 批量采购,优惠重重 🔇 免费技术支持 **"** 2022~2023综合目录

W5 ACTION DOOR LOCK


门杆集成配件



next page 下一页

MG-B001





规格*s	tandard 标准的配件	•	•
++ ==	CH		

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	




材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

按钮


MG-B003

MG-B002





材质	铁
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	




材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

MG-B006

MG-B004






材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

❷ 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).




MG-B005



材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	






材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

MG-B012SS






材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	








材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

MG-B009SS







材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

❷ 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

W 门集 杆成

厢式门杆配件 用于厢库门锁紧及保护

MG-B010SS

MG-B013



Ø20	Ø10 132 133
194	I.5

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

Action door lock

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

- William Contract of Programme		
材质	铁	
表面	镀锌	
重量(g)	/	
适用	厢库门	
备注		

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

▶型号 MG-B014SS


▶型号 MG-B015SS

MG-B016SS

● 提供一切可行解决方案


*除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).






材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

竹灰	117514
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	



材质	304不锈钢			
表面	本色			
重量(g)	251g			
适用	厢库门			
备注				



1946

材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

🌓 符合工业标准 🕢 批量采购,优惠重重 🔇 免费技术支持



厢式门杆配件 用于厢库门锁紧及保护

MG-D009SS

▶型号

按钮

二级目录

MG-D008SS

Action door lock




······ • 规格*standard 标准的配件·····

	49	31.8
200		


-		材质	304不锈钢
		表面	本色
20	1	重量(g)	/
		适用	厢库门
		备注	

MG-D006SS





权		不锈钢
表	面	本色
重量	量(g)	/
扫	田	厢库门




材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

MG-Z051

▶型号 · · · · · MG-Z050






1947

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

🧧 符合工业标准 🥥 批量采购,优惠重重 🔇 免费技术支持 **世** 2022~2023综合目录

❷ 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


MG-C005SS




材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

▶型号





	材质	304不锈钢
28	表面	本色
.0	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	



材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	


MG-D002

MG-D003SS

▶型号

MG-D001





材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

	ſ	\smile		46.5	2			
<u>Э</u>			0		(O			0
)			0	71				ø8.5
					-	8 1.	8 .0	

		材质
		表面
	9	重量(g)
©04 \ <u>\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>		适用
		备注
	_	

材质	303不锈钢
表面	本色
重量(g)	190g
适用	厢库门
备注	


厢式门杆配件 用于厢库门锁紧及保护

▶型号

▶型号


Action door lock






材质 铁 表面 镀锌 重量(g) / / 适用 厢库门 备注		
重量(g) / 适用 厢库门	材质	铁
适用 厢库门	表面	镀锌
	重量(g)	/
备注	适用	厢库门
	备注	

MG-C001



	材质	铁
	表面	镀锌
	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	
(Q)		





	材质	铁
	表面	镀锌
	重量(g)	/
-	适用	厢库门
	备注	

二级目录

按钮

▶型号 MG-C003SS



材质	302不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

▶型号 MG-C004SS






	材质	303不锈钢
	表面	本色
	重量(g)	/
_	适用	厢库门
	备注	

MG-D010SS

MG-C007SS




D 规格*standard 标准的配件。	•	٠
----------------------	---	---

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

Action door lock






♥ 规格*standard 标准的配件	•	•	
---------------------	---	---	--

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

▶型号 MG-D001






规格*standard	标准的配件	•	•
-------------	-------	---	---

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

▶型号 MG-D002






材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

MG-D003SS




❷ 提供一切可	「行解决方案
*除非有特别注明,	否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).



1950


材质	303不锈钢
表面	震光
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

🌓 符合工业标准 🕢 批量采购,优惠重重 🔇 免费技术支持






材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	132g
适用	厢库门
备注	



-级目录 按钮




770 111	Staridar a wwe mile it
材质	304不锈钢

	材质	304不锈钢
	表面	本色
$\overline{}$	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	
- 1		

二级目录





	材质	304不锈钢
	表面	本色
_	重量(g)	/
	适用	厢库门
\dashv	备注	

▶型号 MG-E014

❷ 提供一切可行解决方案



*除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

	⊕ 规格*sf	tandard 标准的配件 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
160	材质	铁
	表面	镀锌
\$25.00 \$2	重量(g)	/
	适用	厢库门
17.5	备注	
55		

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	
	表面 重量(g) 适用

MG-E001

MG-E002

▶型号 MG-E003

MG-E004SS

❷ 提供一切可行解决方案


*除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

厢式门杆配件 用于厢库门锁紧及保护 Action door lock

• • • •	❶ 规格*s	tandard 标准的配件 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	材质	铁
_	表面	镀锌
53	重量(g)	/
U	适用	厢库门
	备注	

280-31-1	
6 0 4	

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	



材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

	152		66
35			
	330	O 57	
			-

|--|

30	88.5 49 323	

- TO THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER		
材质	全不锈钢	
表面	本色	
重量(g)	/	
适用	厢库门	
备注		

▶型号 MG-E005SS

30	98.5 323
10	<u>614</u> 0 0


1952

♥ XX 作 Stariuar u 标准的配件				
材质	全不锈钢			
表面	本色			
重量(g)	/			
适用	厢库门			
备注				

厢式门杆配件 用于厢库门锁紧及保护

Action door lock


MG-E006SS



	- MIL 3	tallaal a moenielt
	材质	全不锈钢
	表面	本色
	重量(g)	/
109	适用	厢库门


MG-E008





 0 M 10 3	talidal d fiveryalit
材质	铝合金
表面	本色
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	


MG-E009SS



	材质	304/316不锈钢
	表面	本色
\	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	
1		

按钮


▶型号 MG-E010SS



•	•	tandard	标准的配件	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	材质	304不锈钢
	表面	本色
1	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	
4		






	材质	铸钢
10	表面	没处理
	重量(g)	/
	适用	厢库门
4	备注	

❷ 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).



OEM-Z06



	材质	铁
5	表面	没处理/镀白锌/镀彩锌
	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	


OEM-Z07

OEM-Z08

MG-Z052

▶型号

MG-Z053




7	材质	铁
	表面	没处理/镀白锌/镀彩锌
	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	

材质	铁
表面	没处理/镀白锌/镀彩锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

1-375%	b/C
表面	没处理/镀白锌/镀彩锌
重量(g)	f
适用	厢库门
备注	






0	规格'	*stand	ard	标准的配件	•	•

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	1
适用	厢库门
备注	

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	厢库门
备注	

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	F
适用	厢库门
各注	






❷ 提供一切可行解决方案 1954 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).



❷ 提供一切可行解决方案 *除非有特别注明,否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

OEM-Z02



OEM-Z03 重量(g)





-级目录 按钮




厢式门杆配件

▶型号

OEM-Z01


用于厢库门锁紧及保护







	材质	铁
	表面	没处理/镀白锌/镀彩锌
	重量(g)	/
	适用	厢库门
	备注	





📮 符合工业标准 🗸 批量采购,优惠重重 🔇 免费技术支持 **世** 2022~2023综合目录







PIPE CHAIN LATCH

接驳管口管座配件



next page 下一页